

Opérateur
Téléphonique
Classique

Passerelle T0 ou T2

Gratuité des
communications
inter sites

Télétravailleur

**Serveur Asterisk unique
pour l'ensemble des sites**

Le serveur IPBX peut être installé sur un site unique et apporter des fonctionnalités téléphoniques évoluées à l'ensemble des utilisateurs disséminés sur tous les sites de la société.

Administration de l' IPBX à partir de n'importe quel poste informatique du réseau de l'entreprise.


Les sites utilisant la téléphonie sur IP sont reliés par le biais de réseaux privés virtuels (VPN) assurant une qualité de son irréprochable

Réseau Internet

Maison mère aux US

Serveur Vocal, Taxation, étude de trafic, messagerie... sont ainsi présents sur cette unique machine pour l'ensemble des entités de l'entreprise.

Seules des données informatiques transitent ici, le VPN n'est pas nécessaire sauf pour un cryptage assurant plus de sécurité



Opérateur
Téléphonique
Classique

Gratuité des
communications
inter sites

Télétravailleur

Passerelle / Gateway
T0 ou T2

**Serveur Asterisk unique
pour l'ensemble des sites**

Le serveur IPBX peut être installé sur un site unique et apporter des fonctionnalités téléphoniques évoluées à l'ensemble des utilisateurs disséminés sur tous les sites de la société.

Administration de l' IPBX à partir de n'importe quel poste informatique du réseau de l'entreprise.


Les sites utilisant la téléphonie sur IP sont reliés par le biais de réseaux privés virtuels (VPN) assurant une qualité de son irréprochable

Réseau
Internet

Serveur Vocal, Taxation, étude de trafic, messagerie... sont ainsi présents sur cette unique machine pour l'ensemble des entités de l'entreprise.

Opérateur
Téléphonique
Classique

Passerelle / Gateway
T0 ou T2



Passerelle T1 ou T2

Télétravailleur

Gratuité des communications inter sites

Baisse de la facture télécoms vers les autres numéros

Réseau Internet

Réseau Téléphonique commuté (RTC)

Opérateur Alternatif assurant la mise en place des liens xDSL, des VPN et la sortie vers le réseau téléphonique commuté.